

Naturalier,
Som bär sendis Hr. Kock i
mest til Bijlning.

Fiske

Sebastes viviparus,
norvegicus,
Gadus raninus,
merlangus,
virens,
abyssorum.

tu

Trachinus Draco,
Osmereus arcticus,
Argentina aetna,
Gobius niger,
sturtzii,
gracilis.

Notella glauca
Hartwelli.

Syngnathus acus
typhle,
ovatus,
ophion,
limbrius formis.

Nyxine glutinosa.
Spinax niger.
Squalus annellatus.
Casterosetus spinachia
Curax semispinosus.
Drombus lurtus.
 ————— *megastoma*.
Stenurus viviparus
 ————— *foetus*.
Stenurus pholis.
Cyclopterus minutus.
 ————— *liparides*.
Labrus thone
 ————— *exoletus*.
Lophius piscatorius.
Salmo trutta.
 ————— *salvelinus*.
 ————— *pinnatus*.
 ————— *alpinus*.
Lepidogaster limacri latus.
Clupea harengus
 ————— *spratulus*.
 ————— *med. mykcler*.
Anartias lypus.
Cottus scorpius
 ————— *ciculis*.

Aspidophorus catafractus.
Chimera monstrosa.
Coryphæna rufestris.
Gadus broome.
Callionymus lyra
 dracunculius.
Pleuronectes rectus.
Thrombus megastoma.

Falle Dyx

~~Delphinus longipetrus, foetus.~~
Inus lemmus.
Sorex araneus.
Inus cyraticus.

Conchylia

Cypraea norvegica.

Apia bullata.

Psilloba lignaria

Venus Islandica.

Lima linguatula.

Venus Venerata.

Mytilus *edulis*
modiolus.

Dentalium *dentale* *Indoerica aspidia* /

Trochium undatum

per perianth.