

Vaagehval, 2 med Døster.

Den 28^{de} October 1846 bragte endel Bønder fra Glesvør mig et, $3\frac{1}{2}$ Alen langt, Døster af en Vaagehval, som et Par Dage tidligere var funden drivende paa Havet, men som først forhen havde været indstøngt i Tellerdaagen og den færdig skudt af en Pils, som var bleven dens Brane. — Døstret var ualmindelig godt bevaret, og blev af mig nedlagt i Salt og storket i 3 Dage, så det først efter forløbet lå i Kjøbenhavn. — To Dage senere modtog jeg Skelettet af Hvalen, hvilket var 18 Af: 9 Tommer langt. — Den venstre Arm havde forlængst, medens Hvalen levede, færdig skudt i od at samtlige Fingre vare afbrudte fra Haanden; men Lauret var ganske langt så at Brusk og Huden bestrakte de de Hænder, hvor de afbrudte Fingre havde staaet. — Døstret saad ikke ud til at være fuldbæret; — Jeg antager, at det, om chodren havde levet,

ville være blevet født i Januar eller Fe-
bruar 1844.

Jeg har nu i en Tid af 12 Aar
erholdt Brestene af Vaagehvale, og det af
højest forskjellige Hørrelser samt en
Mængde af skudedyrene til gavn for
forskjellige Aarsider. Ved Sammenlig-
ning af Hørrelserne og Aarsiderne
lader det sig maaskee indse et rim-
eligt Resultat med Hensyn til det
det Spørgsmaal, om Hvalen af dette
Aars Tidspunkt en bestemt Aars Tid lige og
føde deres Ringer? eller om Tiden
derfor er ubestemt og varierer hos
de forskjellige Par eller Individuer?
Jeg vil ved Lejlighed opstille de mig fo-
rkomne Tilfælde, og anstille Underso-
gelse derangaaende.



