

Opptegnelser om min Dersels af Naturalier ved Aske- vold i August 1843.

d: 5^{te} Aug: gjorde jeg i Grændensdøet 11 Kayt med
Skeibten. Ukendt dygtigt virktylta: 1 Holo-
Murica elegans, uoyla Dentalier og Jac-
eller og 5 typer af en ny ubekendt Spatang. og
3 Kayt med flaover, men maa alige 2 ty-
tylta: en lidet rod liparis, en rod U-
vedt gaa Lang, uoyla Crister, og uoyla.
Smedstak ud Kayt fra Aske vold. Prosten mod
myrden Dind, broet jeg gaa forbi ind til:
en Callionimus maculatus, af dalen, uoyla
til den af Tros Lyster Lyster. Danmark
tylta, 1 af 2 tylta, 8 af 3, 2 tylta af en i en
Skinnak gyle og uoyla og uoyla en en en en en
Loyagtigt enguen uoyla uoyla uoyla uoyla, en
uoyla en uoyla uoyla uoyla uoyla uoyla uoyla
uoyla, uoyla Dentalier, uoyla uoyla uoyla uoyla
mod Flaover fik jeg og uoyla uoyla uoyla uoyla
uoyla, en uoyla uoyla, uoyla, uoyla
uoyla uoyla uoyla.
Loyagtigt fik jeg en uoyla uoyla,
og uoyla uoyla uoyla uoyla uoyla uoyla
mod Prosten fik jeg og uoyla uoyla uoyla uoyla
uoyla mollis, og uoyla uoyla uoyla, uoyla uoyla
uoyla uoyla uoyla uoyla.

d: 10^{te} Aug: gjorde jeg ud Kayt fra Aske vold mod Pro-
sten, og fik, foruden medul Dentalier, uoyla
og uoyla: en Lang rod Planaria, en uoyla
uoyla uoyla, 2 uoyla, 3 uoyla uoyla, uoyla
uoyla uoyla uoyla uoyla, 1 uoyla uoyla
uoyla uoyla uoyla, en uoyla uoyla, uoyla
uoyla, 2 uoyla mollis, 1 uoyla uoyla
uoyla uoyla uoyla uoyla, uoyla uoyla uoyla uoyla
uoyla, uoyla uoyla, og uoyla uoyla uoyla uoyla
uoyla, uoyla uoyla uoyla.

d: 11^{te} Aug: gjorde jeg ud Kayt mod Kysten i Ljøl Lange-
Skeibten, og fik, foruden 2 uoyla uoyla,
og uoyla uoyla, uoyla, uoyla, uoyla, uoyla

* af samme Dags som den, jeg fik ved Strøme.

Din navn
Ders af
Tavle:-

Arterias. eller Comatula, og 4 Grana af nu
militær, af samme Slags (i inde 24^e Aug: 1822)
"Archiev og Drotning" -
Sammene med 2 Anden nu Grana indsees
ny 2^e Grana, 2 Grana, 2 Grana, 2 Grana, nu
kolibri mollis (Stor) og nu bulda noget sort
"Fjalling fra de første vedholdt, nu. arctica red.
"Lica. m. ar.

Den 12^{de} Aug. fik jeg yaa Pakke med 3 Grana nu
Vedlægge, yaa Grana er lig nu Grana (underholdt
2^e Grana Comata Gakke jeg nu sig faldt
Fra 14^{de} til 18^{de} Aug ind i 2^e Artyorden yaa
Lige og Ouden.

af: 19^{de} Aug: gjorde jeg 4 Lyd yaa 2 Grana imol.
"Om Archiev og Drotning, og fik:
2. Mollis elegant,
3. Mollis mollis,
1. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
1. Arterias. nov: speli. (2 Grana) (2 Grana) (3 Grana)
1. 2^e Grana - og nu 2 Grana. nov: speli
2. Arterias sammata vand sig 2 Grana.

1. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
1. Arterias. nov: speli. (2 Grana) (2 Grana) (3 Grana)
1. 2^e Grana - og nu 2 Grana. nov: speli
2. Arterias sammata vand sig 2 Grana.
3. Bulla norvegica.
4. Bulla tuberculata.
1. Arterias.
nudeal Dentaler og Dentalarier.

af: 21^{de} Aug: gjorde jeg 5 Lyd vand Atlevent i
Grana, og fik:
1. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
2. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
3. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
4. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
5. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
6. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)

1. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
2. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
3. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
4. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
5. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
6. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
7. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
8. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
9. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
10. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
11. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
12. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
13. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
14. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
15. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
16. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
17. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
18. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
19. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
20. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)

af: 22^{de} Aug: gjorde jeg 6 Lyd vand Souverend og
Drotning, men fik:
1. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
2. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
3. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
4. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
5. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
6. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
7. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
8. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
9. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
10. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
11. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
12. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
13. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
14. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
15. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
16. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
17. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
18. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
19. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
20. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)

1. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
2. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
3. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
4. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
5. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
6. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
7. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
8. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
9. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
10. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
11. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
12. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
13. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
14. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
15. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
16. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
17. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
18. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
19. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)
20. 2^e Grana af 2 Grana imol. (2 Grana)

d. 24^{de} Aug. 5 Kayl ved Provst- og Selvejend=st.
 "erke, smukkeste faugndr:
Helothuria elegans - 2 Expls.
radialis - 4
 (indstjunt, uerdtly) 1 -
Syringia (Stov og Kjøb) 1 -
 (Lille Bille) 1 -
 arterier, uden 5 kammer 2 -
 (nov. sp.?) 2, gennem fæm fæm
aphrodite punctata netop højst 6.
 Bille 3.
 ad indstjunt Dyr, Dyr alle?
 nu datter uanset nu
 Høst -
 mindst Sabeller og Dentalier.



d. 25^{de} Aug. 5 Kayl ved Sjunde, eller Mændsøerne
 af Hellevej, ligesom, hvor vedtjald st. er
 1. 2 *Actinaria* (stjerne, vægspule), med 5 eller 6
 Dyrer ved, ad sine vægspulers Aftag
 som jeg tror at være faugndr af 162 Aug.
 som det nogle Dyrer er eller 1 eller
 af nu faugndr af 162 Aug.
 2. 5 fæm af *Santhogenia* gresstjæ, nu med
 en *isopoda* yaa. - *Curieriasquamata*
 3. En af øjebliksbiatorner, hvilken har
 Eny fæm faugndr af 212 Aug. No. 1.
 4. nu *isopoda*, fæm med *Curieriasquamata*,
 og *isopoda*.
 5. nu *isopoda* fæm 3 med *bivalve*, uden Dyr.
 6. 2 arterier *Santhogenia*.
 7. mindst *Spongier*, mindst af *isopoda*, Dyrer.

d. 26^{de} Aug. 11 Kayl ved Helle, Kys ved og Dyr-
 "erke, vedtjald:
 1. nu *Coronula*, mange til den, og 1642 fæm i *isopoda*.
 2. nu *Ascidia* (ung og fjeld), *Ascidia* *leptodiformis*, *lept.*
 3. 3 *Doris* *naevicata*.
 4. 3 arterier *Santhogenia*.
 5. 1 Chiton.
 6. 1 *isopoda*, som *bivalve*.
 7. 1 Bille *norvegia*.
 8. mindst Sabeller og Dentalier.

d. 28^{de} Aug. 3 Kayl ved Provst og gassen:
 1. 2 *Spongia* Dyr, ligesom *Spongia* *isopoda* og *isopoda*
 og *isopoda*. *isopoda* nu med *Spongia* og *isopoda*
 fæm med *isopoda*. - mindst *isopoda* og *isopoda*
 i nu tidlig *isopoda* *isopoda*.

2. Sunn Krabber, af sunn Slags Form $\frac{1}{2}$ 22⁸
Aug. 16. -
3. nu Druen ind slut af Skjel, ligesom af
22⁸ Aug. 17. 31. -
4. nu patella, med og ruud, med fuld med.
5. af hellige suur rode og gule Druen.
6. 3 asterier, af sunn form for ofte for for.
7. nu lidne form, i for for *.
8. 2 Druen, af form og af lidne, ligesom nu af af
nu nu nu Druen, nu nu nu nu
nu nu nu nu nu -
9. Druen, af af af af af.
10. 4 Druen af af af af.