

Sild, med en Lornoe paa Qjet.

Den 11^{te} April 1844 fik jeg af Thoma
 "ger Høgh en Pristling *J. Clupea sprattus*;
 som han samme Dag havde kjøbt ved
 Torvet. — Paa dens ene Qje sad fast
 en Lornoe, der var omtrent 2/3 Tomer
 lang. — Selve Kroppens Længde udgjorde
 1 1/2 T., og Oggestokkenes *J.* der begynde
 under Bugen 1 1/2 T. — Kroppens
 farve var sortebrun, og Oggestok
 "kenes lysblaae. —

Alle Pristlingen var kun 4 T. lang,
 saa at Lornoen Længde var halv saa stor
 som Fiskens. —

Den 13^{de} April *J. A.* bragte en Børnde
 fra Dørredvigen, ved Kjøtteløng, mig en
 noget større Pristling, med en lige Parasit,
 der sad fast ved Qjet. —

Den 12^{de} og 13^{de} *J. A.* købte jeg ved
 Torvet en Børnde Pristling og gennemgik
 samme nøjagtigen, for at finde flere Saadanne
 snijtediyn. — I hver Børnde fandt jeg

een Lernoe, stødende fast paa Bjerg
af en Prisling. — Antagelig jeg hver
Slotte ad haad indholdt 1200 Prisling,
sluttet jeg af disse 2 Prisling, at ~~hvor~~ een
af 1200 Prislinger findes hjemvist af
saadanne Lernoe, og at disse faste stg
snart paa Gjet snart paa Bjerg af Pris
stien. —

Denne Lernoe er nok Lernoe
"ma monillaris". — Der er ogsaa, skjøndt
meget mindre, funden paa Prislinger
i Christiansfjorden, men kun paa
Fiskens Gjæ. —