

Optegnelser

over de under Optaget paa Akeren fra 29<sup>d</sup> Aug. 1844 til Sept. 5. d. med Skraben indsamlede Arter, som ikke ere ganske almindelige:

29<sup>d</sup> Aug. I Tjeren tog en Lumbricus marinus, det forekomer mig meget forstjellig fra de almindelige.  
Paa en Tjered opstod en Echinus pinnatus.

31<sup>d</sup> Aug. ved Nyrødt en Astroreiteren Porelii.  
ved Præstøen: ascidia lepadiformis paa Tjered,  
Echinus miliaris / 4 Exempl.  
Pullos lignaria / 3 Exempl.  
Pycnogonum paa Tjered  
Melobesius plicatoides, juv. ? holdes  
No. en Cerata ? Tjered, holdes.  
Patella / 3.

1<sup>te</sup> Septbr. Under Tang i Tjeren ved Akeren:  
en Strella quinquevittata Cuv.  
mørkta, juv.

2. — I Søen ved Akeren:  
Strella virens ? Cuv. 2 Exempl.

Ind Skraben ved Døttelle og Præstøen:  
Astroreiteren Porelii / (uden)  
Pycnogonum / 4 Exempl.  
Siparis vulgaris.  
do ?  
Gobiodes / 4 smaa.  
Ascidia carcinogadus i den Contylis  
Echinus Flemingii / 2  
miliaris / 4  
Patella, Dicaria ?  
Tritone ? / vedlagt Cerata ?  
No. samvittale Arctidier, paa Tjered  
Strella  
Strella, med en Optium i  
den, uden.  
Asterias sanguinolenta.  
No. til viderende Asterides ?  
Strella paa Tjered  
No. at vinde i Søen

3<sup>de</sup> Septbr. Ind Skrabben ved Vaardalsnorslet og i  
Geotrefjorden:

en stor Aphrodiske, høj træ,  
særlig hvid i søbalningum,  
nogle Pijrogoner,

Cypraea nbrovgræa, med Digtet i  
holosthura elegans, 2 smaa Eysk.)  
endur i værke Annelidets

2 røde, mig ubekjente, Orme

en stor, sortebaln, meget blød  
Asterias, med rindigt  
shind. Cypræal.

7<sup>de</sup> Sept. en Mathomus /: mus agrarius /  
9 fra Askevold.

9<sup>de</sup> Septbr. en langboret Slaggermus /: vesperugo  
"lidæmus" /: fra Skjæse

10<sup>de</sup> — en Spidmus /: forex evareus / fra  
Askevold.

9<sup>de</sup> Sept. Ind Skrabben i Stangfjorden:  
Cytisæa carinifera, og  
en søvoxt, lig Spongia digitalis, med

13 Sept. Ind Tre mørkelige spongyagtige, med  
sijende Dyr, lig med 2 Sættomex,  
i Skrabben ved Saltnes, i Askevold.

14 — en lille liden Actinie?  
endel frit svømmende Asterier.  
en Silicaria quadricornis.  
2 smaa lille Crustaceer.  
en meget liden Asterias inica.  
nogle smaa Actiner.

3 Eysk. af mus agrarius.  
1 forex evareus.  
et Par Annelider.  
1 Actinia leydaiiformis.  
2 Pijrogoner, hvoraf 2 meget smaa.  
2 røde, trumpeformede Leppuler, med  
Dyr.

Men ikke overstaar 3 spongyagtige  
Dyr skure vore Actinurus bipartitum det  
regnum actinurus actinurus actinurus  
actinurus actinurus actinurus actinurus

17<sup>de</sup> Septbr. Müller's Zoologia dan. 11<sup>de</sup> s. 41  
1 Holothura /: fuus /  
2 Lepradogaster bimaculatus.  
1 hvid, mig ubekjendt, Orm

1 cottus liden.

x . . . Ms 1 meget liden pennatulula.

x . . . . . 1 liden Anemone, pinnelade eller Lutius.

1 Smerthjones pjalang.

alt i Stranden ved Prosten og Souesrud.

19<sup>de</sup> Septbr.

x . . . Ms nogle Annelider og flere Ubleydelig heder

Ms: samtl 1 Otharmet Asterias sanguinolenta?

alt i Stranden ved Krogelaget, et  
Sted, som ligger midt i Vilneffjorden,  
næsten 1/2 Mil fra Landet.

21. Sept.

gjorde forgyver Gravninger efter Orme  
i Dyndet ved Stranden og et forgyver  
Kant ved den lille År.

23. Sept.

ved Alleéen udenfor Souesrud og Wilnes.  
endel Stiklinger. Gasterostius leucurus?

1 Elysipterus liparoides

1 Bysaræ v. calyaris.

2 Lingnallus.

2 Polypus stellatus

1 Polypus squamata.

1 Ascidia lepadiformis.

4 Cerdines.

3 Gasterostius spinatus. (smaae)

24 Septbr.

i Stranden ved Nøiset.

2 Asterias curvata

1 Portulaca

1 Fuldstræbe

diversi smaae Lichini.

2 Lysara norvegica, med Dyr.

2 Lysara leucotrix.

25 Septbr.

ved Prostens Nordside:

1 Virgularia juncea.

1 pennatulula phosphorea.

3 Bulla lignaria.

1 hvid, blød Orm.

2 Asterias curvata

1 Ephyra aculeata.